

SERIE AGUA CALIENTE

Transmisión Directa Operado por Gasolina Calor Alimentado por (Diesel/Keroseno) 4 GPM A 4,000 PSI, Portable

Serpentin Cédula 80

Base del Motor y Base de Tanque de Combustible de Acero Inoxidable

Bomba EZ4040 de Transmisión Directa

Quemador de Aceite para hasta 210 °F

Llantas Anti-ponchaduras

4405XD4 está lista para limpiar

donde lo necesites. Su potencia proviene

arranque eléctrico y una bomba industrial

de un motor de gasolina Honda con

EZ4040 de accionamiento directo. Su caudal excepcional y su potencia de limpieza a alta presión están listos para

sus desastres más grandes. Limpia rápidamente y continúa con tu siguiente

4405XD4

Cubierta de Acero Inoxidable Fría al Tacto

> Motor Eléctrico Honda GX390

> > Control de **Temperatura Ajustable**

Tanque de Combustible No Corrosivo de 8 Galones

Contador de Horas



Pistola & Lanza, Boquillas de 15°, 25° & 40°, Manguera de 50 ft Inyector de Detergente

ACCESORIOS

Kit de Ruedas Giratorias Carrete para Mangueras Limpiador de Superficies & Más

















tarea.

TABLA DE ESPECIFICACIONES 4405XD4

MODELO	4405XD4
Número de Parte	4405XD-00P000
Caudal	4 GPM
Presión de Trabajo	4000 PSI
Quemador	12 Volt
Temperatura Maxima	Up to 210 F
Motor	GX390 Honda/ES
Transmisión	Directa
Dimensiones	30" W x 46" L x 46" h
Peso de Envío	570 Lbs





4405XD con Kit de Ruedas





Quemador de aceite eficiente de 12 V





Llantas Anti-Ponchaduras



PARTE DE LA SERIE DE EQUIPOS ÉLITE DE ALKOTA



















216X4

420X4

430XM

4405XD4

4301

5357C

53551

5355ENS

8405HNL

Distribuido por:

Alkota Cleaning Systems Inc.

Alcester, South Dakota 57001

Para mas información llama a: (800) 255-6823 / (605) 934-2222 o Fax: (800) 325-5682 / (605) 934-1808 Web Access: www.alkota.com

© 2025 Alkota Cleaning Systems

Las especificaciones están sujetas a cambios

sin previo aviso.